



Installieren/Starten von EXMARaLDA-Komponenten unter Linux

Sie können EXMARaLDA unter Linux ohne wirkliche Installation nutzen: Sie müssen nur das Paket herunterladen, auspacken und das Startskript der entsprechenden Anwendung ausführen. Im Folgenden sind die Schritte für eine Ubuntu-Installation beschrieben:


1. Laden Sie das entsprechende Paket von der EXMARaLDA-Homepage herunter.
2. Entpacken Sie das Paket an den Ort, von dem aus Sie das Programm starten wollen.



3. Lassen Sie sich die Einstellungen des Dateimanagers (im Falle von Ubuntu: Nautilus) anzeigen. Mit einem geöffneten Fenster im Dateimanager wählen Sie „Dateien -> Einstellungen“.



4. Im Reiter „Verhalten“ lässt sich einstellen, wie mit ausführbaren Skripten umgegangen wird. Wählen Sie hier unter „Ausführbare Textdateien“ entweder „Ausführen“ oder „Nachfragen, was geschehen soll“.



5. Klicken Sie das Startskript der gewünschten Anwendung doppelt. Wenn Sie „Nachfragen, was geschehen soll“ eingestellt haben, wählen Sie „Im Terminal ausführen“.



Alternativ können Sie ein Terminalfenster öffnen und dort `bash` – gefolgt vom Pfad zum Startskript – eingeben. Am einfachsten können Sie dies bewerkstelligen, indem Sie `bash` eingeben (gefolgt von einem Leerzeichen) und das Symbol des Skriptes in das Terminalfenster ziehen.

